

# 欧姆龙1S系列连接线 1S Series Cable Assembly



## R88A-CR1A/□□□CF

编码器线 Encoder Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	CY-JN6FR07SM1
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CR1B/□□□NF

编码器线 Encoder Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	CY-JN2DS10SL-M-C
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1A/□□□SF

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	18AWG*4C	CY-JN6FS05SJ2
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1A/□□□BF

刹车线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	22AWG*2C	CY-JN6FR02SM1
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1B/□□□SF

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	16AWG*4C	CYS3106A20-4S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1B/□□□BF

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	16AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A20-18S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1C/□□□SF

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	16AWG*4C	CYS3106A20-4S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CA1C/□□□BF

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子	16AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A20-18S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

# 欧姆龙1S系列连接线 1S Series Cable Assembly



**R88A-CR1E/□□□SF**

编码器线 Encoder Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C	CYS3106A22-22S, CYS3067-12A
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M	

**R88A-CR1E/□□□BF**

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A24-11S, CYS3067-16A
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M	

**R88A-CA1F/□□□SF**

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C	CYS3106A22-22S, CYS3067-12A
标准长度 Length	0.3M	

**R88A-CA1F/□□□BF**

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A24-11S, CYS3067-16A
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M	

**XS5W-T421-□MD-K**



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-IE-RJ45-4P	0J-IE-T22-02P-BU	CY-IE-RJ45-4P
标准长度 Length	□: A, B, C, D, E, G, J, K A: 0.3M B: 0.5M C: 1.0M D: 2.0M E: 3.0M G: 5.0M J: 10M K: 15M	

**XS5W-T421-□MD-KR**



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-IE-RJ45-4P	688-IE-T22-02P-GN	CY-IE-RJ45-4P
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M A: 0.3M B: 0.5M C: 1.0M D: 2.0M E: 3.0M G: 5.0M J: 10M K: 15M	

**XS5W-T421-□MC-K**



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-IE-RJ45-4P	0J-IE-T22-02P-BU	CY12D-MS-4C-MDS
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M A: 0.3M B: 0.5M C: 1.0M D: 2.0M E: 3.0M G: 5.0M J: 10M K: 15M	

**XS5W-T421-□MC-KR**



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-IE-RJ45-4P	688-IE-T22-02P-GN	CY12D-MS-4C-MDS
标准长度 Length	3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M A: 0.3M B: 0.5M C: 1.0M D: 2.0M E: 3.0M G: 5.0M J: 10M K: 15M	

# 欧姆龙1S系列连接线 1S Series Cable Assembly



## R88A-CRKA/□□□C

编码器线 Encoder Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	CY-JN6FR07SM1
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CRKC/□□□N

编码器线 Encoder Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	CY-JN2DS10SL-M-C
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CRGDOR3C-BS

带电池编码器线 Encoder Cable w/Battery



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
CY-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	CY-6E
标准长度 Length	0.3M	

## R88A-CAKA/□□□S

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	20AWG*4C	CY-JN8FT04SJ1
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CAGB/□□□S

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C	CYS3106A20-4S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CAGB/□□□B

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	14AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A20-18S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CAGD/□□□S

电源线 Power Cable



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C	CYS3106A22-22S、CYS3067-12A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	

## R88A-CAGD/□□□B

带刹车电源线 Power Cable w/Brake



驱动端 Drive End	线材规格 Wire Size	马达端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C+18AWG*2C	CYS3106A24-11S、CYS3067-16A
标准长度 Length	3M、5M、7M、10M、15M、20M	